



De Dietrich

8 KG | 1200 RPM

05:27  
0:38  
CASH TIME

ICS



# Waschautomaten

# Waschautomaten



## **Ein neuer und außergewöhnlicher Waschautomat für Ihre gesamte Wäsche.**

Mit ihrer innovativen Ästhetik und edlen Ausführung setzen die Waschautomaten von De Dietrich den Trend für das Design der Zukunft. Die Lackierung in Tiefschwarz, die Kombination aus Glas und Edelstahl und die Neugestaltung in Weiß verleihen diesen Waschautomaten einen ganz außergewöhnlichen Touch, der in seiner Eleganz auch mit den edelsten Wohnumgebungen harmoniert.

## **Eine neue Waschumgebung für optimale Effizienz.**

Die Trommel der Waschautomaten von De Dietrich ist ausgesprochen leicht zugänglich und fasst bis zu 8 kg Wäsche. Dieses Fassungsvermögen ist für Waschautomaten mit Standardgröße sehr außergewöhnlich. Es ermöglicht einen weniger häufigen Waschbetrieb und gewährleistet eine ausgezeichnete Wasch- und Spülleistung.

## **ICS-Technologie: selbstregulierende Waschautomaten für ein optimales Waschen.**

De Dietrich hat für seine Waschautomaten eine einzigartige und innovative Technologie entwickelt, die extreme Bedienungsfreundlichkeit, ein optimales Waschergebnis und maximale Energieersparnis miteinander in Einklang bringt. Sie müssen lediglich in dem elektronischen Auswahlschalter den Wäschetyp (Weiß- oder Buntwäsche) und den Verschmutzungsgrad (leicht verschmutzt, verschmutzt oder stark verschmutzt) eingeben. Das Gerät erkennt automatisch die Gewebearbeit und die Wäschemenge, die sich in der Trommel befinden, und passt den Waschvorgang entsprechend diesen Informationen an: Programm und Dauer des Durchlaufs, Temperatur, Schleuderdrehzahl sowie Wassermenge und Strom, die während der verschiedenen Waschphasen erforderlich sind. Sie können die ICS-Taste natürlich deaktivieren, um manuell eins der Programme, die Temperatur, die Schleuderdrehzahl und die sonstigen gewünschten Optionen zu wählen.

## **Energieklasse A\* <sup>(1)</sup>: erstklassiges Waschen mit der Handschrift von De Dietrich.**

Die Waschautomaten von De Dietrich mit Mengenautomatik und leistungsfähigen Schleudersystem (bis zu 1.400 U/min) waschen jede Wäschemenge, von 1 bis 8 kg. Dabei sind sie äußerst energiesparend. Die Energieklasse A\* steht für einen extrem niedrigen Strom- (1,36 kWh) und Wasserverbrauch (59 l). Die Waschautomaten sind nicht nur kostengünstig, sondern bieten auch eine ausgezeichnete Waschwirkung (Klasse A).

## **Interaktives LCD-Display.**

Das LCD-Display bietet eine Übersicht über alle Informationen hinsichtlich des Programms. Es zeigt die verschiedenen Phasen des Wasch-, Spül- und Schleudervorgangs, die Schleudergeschwindigkeit, die aktuelle Uhrzeit, das voreingestellte Programmende, die Restzeit und die aktivierten Sicherheitssysteme, wie die Sperrung der Bedienelemente oder die Verriegelung der Einfüllöffnung. Beispielsweise wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn die Einfüllöffnung nicht richtig verschlossen ist oder der Filter gereinigt werden muss.

## **Elektronik für ein intelligentes Zeitmanagement.**

Die Funktion „Uhrzeit Programmende“, die bis zu 24 Std. im Voraus eingestellt werden kann, ist besonders hilfreich, um den Nachtstromtarif zu nutzen. Diese kann Sie aber auch einfach nur dabei unterstützen, Familie und Beruf leichter unter einen Hut zu bekommen. Nachdem Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ende des Waschvorgangs eingestellt haben, startet der Waschautomat das Programm zum definierten Zeitpunkt.

<sup>(1)</sup> Energieverbrauch min. 10 % besser als Energieklasse A.

# Waschautomaten



## **Bedienungsfreundlichkeit auf dem neuesten Stand.**

Für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit hat De Dietrich für seine Waschautomaten ein innovatives ergonomisches Design entwickelt, um eine einzigartige Bedienungsfreundlichkeit zu erreichen. Die Einfüllöffnung lässt sich direkt durch Drücken auf die Taste öffnen. Ihr Öffnungswinkel von 180° macht die Trommel optimal zugänglich. Der außergewöhnliche Durchmesser der Einfüllöffnung von 34 cm und die leicht geneigte Waschtrommel erleichtern das Befüllen mit größeren Wäschestücken. So können Sie beispielsweise Ihre Bettbezüge, Bademäntel oder Badehandtücher optimal waschen.

## **Programme und Optionen: maßgeschneiderte Funktionen.**

Um Ihren Anforderungen und denen Ihrer Kleidung immer gerecht zu werden, bieten die Waschautomaten von De Dietrich eine große Vielfalt an Programmen. Die Wolle-, Handwasch- oder Feinwaschprogramme reinigen und schleudern diese besonders empfindlichen Gewebe äußerst schonend. Mithilfe des Kurzprogramms lassen sich unterschiedliche, nur wenig verschmutzte Kleidungsstücke in nur 15 Min. reinigen und auffrischen. Der zusätzliche Spülgang dient dem Schutz von Personen mit empfindlicher Haut, indem er selbst die kleinsten Waschmittelrückstände aus den Kleidungsstücken spült. Außerdem erhalten Sie durch die Bügelleicht-Funktion praktisch knitterfreie Kleidungsstücke.

## **Verbesserte Sicherheitssysteme für ein sorgenfreies Waschen.**

Zusätzlich zu den Sicherheitsfunktionen der Schaumerkennung und des Auslaufschutzes ist auch ein Unwuchtkontrollsystem integriert, das kontrolliert, ob eine Trommel aufgrund von ungleichmäßig verteilter Wäsche unruhig läuft. Während des Waschvorgangs blockiert der Auslaufschutz bei einem Defekt sofort die Wasserzufuhr. Die Sperrung der Bedienelemente verhindert schließlich, dass während des Waschvorgangs die Einstellungen geändert werden.

## **Serienmäßige Aquabloc-Funktion.**

Dank dem Aquabloc-System erkennen die Waschautomaten von De Dietrich sofort, wenn ein Wasserschlauch undicht ist, und blockieren daraufhin die Wasserzufuhr, um mögliche Wasserschäden zu vermeiden. De Dietrich bietet Ihnen in jeder Hinsicht vollkommene Sicherheit.

## **Konsequente Linienführung, ansprechendes Design, edle Ausführung und stilichere Ästhetik.**

Modern heißt Nüchternheit und Perfektion, Tradition und Aufbruch, bestechende Ästhetik; aber auch Charisma und Glanz.

De Dietrich stellt mit seiner neuen Waschautomaten-Serie ein begeisterndes und modernes Konzept vor, das durch innovative Ästhetik, avangardistisches Design und Persönlichkeit besticht. De Dietrich hat aus erstklassigen Materialien einen modernen Waschautomaten mit einer Tür aus gehärtetem Schwarzglas geschaffen, der der Alltagsästhetik Frische und Modernität verleiht.

## **Flexibilität als Inspirationsquelle. Vielseitig, variabel, anpassungsfähig.**

Die Vielseitigkeit der neuen Waschautomatenmodelle-Serie De Dietrich lässt Ihnen völlige Freiheit bei der Gestaltung Ihres Wohnraums.

Auch wenn er sich problemlos in Ihre Küchenumgebung integrieren lässt, ist die elegante Ästhetik so bestechend, dass Sie ihn als Standgerät überall aufstellen können. Er wird nicht unbemerkt bleiben.

# Elektronische Waschautomaten 8 Kg

DFW814B Schwarz



DFW814X Edelstahl

DFW814W Weiß



## Waschautomat Standgerät

- > 1.400 U/min.
- > Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- > Energieklasse A\* <sup>(1)</sup>, Waschleistung A
- > ICS Automatische Programmwahl: Auswahl Weiß-/Buntwäsche  
Auswahl Verschmutzungsgrad
- > Manuelle Programmwahl:
  - 16 Programme: Feinwäsche / Intensivwäsche mit Vorwaschen / Kurzprogramm / Normal / Kaltwäsche / Wolle / Mischgewebe
  - Monocontrol-Auswahlschalter für Temperatur und Programm
- > LCD-Multifunktionsdisplay:
  - Anzeige der Spülphasen
  - Digitalanzeige der Laufzeit und Restzeit
  - Uhr und Programmende
- > Geräuscharm: besondere Schallsisolierung
- > Sicherheit:
  - Aquabloc / Auslaufschutz / Verriegelung der Einfüllöffnung / Schaumerkennung
- > Verbrauch: 59 l / 1,36 kWh

## Abmessungen (mm)

Gerätemaß: 850 x 590 x 590 (H x B x T)

## Waschautomat Standgerät

- > 1.400 U/min.
- > Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- > Energieklasse A\* <sup>(1)</sup>, Waschleistung A
- > ICS Automatische Programmwahl: Auswahl Weiß-/Buntwäsche  
Auswahl Verschmutzungsgrad
- > Manuelle Programmwahl:
  - 16 Programme: Feinwäsche / Intensivwäsche mit Vorwaschen / Kurzprogramm / Normal / Kaltwäsche / Wolle / Mischgewebe
  - Monocontrol-Auswahlschalter für Temperatur und Programm
- > LCD-Multifunktionsdisplay:
  - Anzeige der Spülphasen
  - Digitalanzeige der Laufzeit und Restzeit
  - Uhr und Programmende
- > Geräuscharm: besondere Schallsisolierung
- > Sicherheit:
  - Aquabloc / Auslaufschutz / Verriegelung der Einfüllöffnung / Schaumerkennung
- > Verbrauch: 59 l / 1,36 kWh

## Abmessungen (mm)

Gerätemaß: 850 x 590 x 590 (H x B x T)

<sup>(1)</sup> Energieverbrauch mind. 10 % besser als Energieeffizienzklasse A.

# Elektronische Einbau-Waschautomaten 6 Kg

DD6314ITX Edelstahl-Look

A\* class




## Einbau-Waschautomat

- > 1.400 U/min.
- > Fassungsvermögen Waschen 6 kg
- > Energieklasse A\* <sup>(1)</sup>, Waschleistung A
- > 15 Waschprogramme:
  - Normal / Intensivwäsche mit Vorwaschen / Kurzprogramm / Feinwäsche / Kaltwäsche / Wolle / Mischgewebe
- > Monocontrol-Auswahlschalter für Programm und Temperatur
- > LCD-Multifunktionsdisplay:
  - Anzeige der Spülphasen
  - Digitalanzeige der Laufzeit und Restzeit
  - Programmstartvorwahl 1 bis 24 Std.
  - Schleuderverleistung
  - Funktionen
- > Selbstreinigender Filter
- > Sicherheit:
  - Aquabloc / Auslaufschutz / Verriegelung der Einfüllöffnung / Schaumerkennung
- > Verbrauch: 49 l / 1,02 kWh

## Abmessungen (mm)

Gerätemaß: 820 x 590 x 550 (H x B x T)



<sup>(1)</sup> Energieverbrauch mind. 10 % besser als Energieeffizienzklasse A.

# Voll integrierbarer elektronischer Waschtrockner 6 Kg

DDS6311ITX Edelstahl-Look

Aclass



## Voll integrierbarer elektronischer Waschtrockner

- > 1.100 U/min.
- > Fassungsvermögen Waschen 6 kg
- > Füllmenge Trocknen 4 kg
- > Waschleistung A, Energieklasse B
- > 13 Waschprogramme:
  - Normal / Intensivwäsche mit Vorwaschen / Kurzprogramm /
  - Feinwäsche / Kaltwäsche / Wolle / Mischgewebe
- > 2 Trockenprogramme:
  - Normal / Feinwäsche
- > Monocontrol-Auswahlschalter für Programm und Temperatur
- > LCD-Multifunktionsdisplay:
  - Anzeige der Spülphasen
  - Digitalanzeige der Laufzeit und Restzeit
  - Programmstartvorwahl 1 bis 24 Std.
  - Schleuderleistung
  - Funktionen
- > Selbstreinigender Filter
- > Sicherheit:
  - Aquabloc / Auslaufschutz / Verriegelung der Einfüllöffnung /
  - Schaumerkennung
- > Verbrauch: 49 l / 1,02 kWh

## Abmessungen (mm)

Gerätemaß: 820 x 590 x 550 (H x B x T)

